

Évaluez chaque question et inscrivez votre score dans la zone jaune (le score total est automatiquement calculé).

Évaluez le risque d'exposition de l'animal de compagnie au virus de la rage.

Contact d'un animal de compagnie avec le vecteur de la rage

Au cours des six derniers mois, l'animal de compagnie a-t-il été en contact avec des espèces vectrices de la rage dans des pays à haut risque de rage causée par le variant du virus de la rage chez les chiens (à savoir, un chien aux comportements normaux ou anormaux)?	Non	0	
	Oui	20	
Au cours des six derniers mois, l'animal de compagnie a-t-il été en contact avec une espèce de chauve-souris (à savoir, contact cutané, léchage, griffures ou morsures) en Amérique du Nord où l'on trouve un variant du virus de la rage chez les chauves-souris (y compris des chauves-souris présentant des comportements normaux ou anormaux)?	Non	0	
	Oui	20	
Au cours des six derniers mois, l'animal de compagnie a-t-il été en contact avec une espèce sauvage vectrice de la rage (raton laveur, moufette ou renard) dans les régions d'Amérique du Nord où l'on trouve des variants du virus de la rage chez la faune terrestre (y compris des rats laveurs, des moufettes et des renards présentant des comportements normaux ou anormaux)?	Non	0	
	Oui	10	
Au cours des six derniers mois, l'animal de compagnie a-t-il été en contact avec d'autres espèces sauvages (à l'exclusion des chauves-souris, des rats laveurs, des moufettes et des renards) dans des régions d'Amérique du Nord où l'on trouve le variant du virus de la rage chez les chauves-souris ou la faune terrestre, ou les deux (autres animaux sauvages présentant des comportements normaux)?	Non	0	
	Oui	0	
Au cours des six derniers mois, l'animal de compagnie a-t-il été en contact avec d'autres espèces sauvages (à l'exclusion des chauves-souris, des rats laveurs, des moufettes et des renards) dans des régions d'Amérique du Nord où l'on trouve le virus de la rage chez les chauves-souris ou la faune terrestre, ou les deux (autres espèces sauvages présentant des comportements anormaux, comme des signes cliniques non spécifiques du système nerveux central, notamment l'ataxie, des vocalisations anormales, la morsure et l'ingestion d'objets anormaux, l'agressivité, etc.)?	Non	0	
	Oui	10	
L'animal de compagnie a-t-il été en contact avec un vecteur de la rage ou une autre espèce vectrice de la rage aspergé par une moufette (pas de contact physique)?	Non	0	
	Oui	0	
Le contact de l'animal de compagnie avec un vecteur de la rage (à l'exclusion des chauves-souris) ou d'autres espèces sauvages vectrices de la rage n'a-t-il consisté qu'à toucher ou lécher une peau intacte?	Non	0	
	Oui	0	
Le contact de l'animal de compagnie avec un vecteur de la rage ou une autre espèce vectrice de la rage a-t-il comporté un contact avec de la salive ou du tissu neural susceptible d'avoir contaminé une plaie ouverte ou des muqueuses (p. ex., morsures ou griffures transdermiques uniques ou multiples, léchage d'une peau éraflée ou contamination des muqueuses, mordillement d'une peau non couverte, ou encore griffures ou écorchures mineures sans saignement)?	Non	0	
	Oui	10	
	Inconnu	10	
SCORE			0

Exposition potentielle au virus de la rage : ≥ 20

Pas d'exposition potentielle au virus de la rage : <20